



La nueva generación
de cargadoras compactas.

miniZ400

first.green

**MiniZ – es más que
una cargadora,
es un concepto
probado.**

Gracias a las constantes innovaciones, en FIRSTGREEN Industries nos esforzamos por ir un paso por delante. Creemos en el poder de la simplicidad, por eso hemos desarrollado nuevos tipos de cargadoras compactas 100% eléctricas. Dispositivos potentes con hasta 8 horas de autonomía con una sola carga, cero impacto negativo en el medio ambiente, costes de mantenimiento y tiempos de inactividad mínimos.



**Potencia extrema
en diseño
compacto.***



***Cabe por una puerta estándar.**

Cargadora compacta.

MiniZ 400. La cargadora eléctrica compacta y fabricada con precisión representa la más alta tecnología y los años de experiencia de FIRSTGREEN Industries.



Duración de la batería

6+ horas

Dependiendo del uso
y la carga

Altura máxima de elevación

2186 mm

Líder en su clase por
su extrema versatilidad

Capacidad de carga

400 Kg

Máxima potencia en
un paquete pequeño

100% eléctrico, ruido extremadamente bajo, 0 emisiones

En stock en 3 días

Posibilidad de utilizar batería de litio

Construcción modular compacta

Control remoto

Ideal para trabajos en interiores

Chasis de orugas potente

Dimensiones compactas

1150 estándar mm / **790** altura mm

Cabe por una puerta estándar

Mando a distancia

50 m

Uso seguro y controlado

Capacidad de la batería

225 Ah

Carga completa en menos de 5 horas

Especificaciones técnicas.



ESPECIFICACIONES	
Capacidad de carga nominal	400 kg
Carga de vuelco	800 kg
Velocidad mínima de desplazamiento	0,1 km/h
Velocidad máxima de desplazamiento	5 km/h
Altura del pasador de la bisagra	2 186 mm
Anchura total	790 mm

MOTOR	
Tipo de motor eléctrico	3xIPM120
Máximo rendimiento	3x2,7 kW

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR



- Cubo básico
- Mando a distancia Danfoss Professional joystick ISO
- Batería de plomo-ácido 48V/225 Ah
- Cargador de batería externo (trifásico o monofásico)
- Plataforma de operadores
- Sistema hidráulico Danfoss
- Motores independientes - 2 para accionamiento, 1 para hidráulica
- Control de microvelocidad

PONGA A PUNTO SU MÁQUINA

- Juego de cables preinstalado para accesorios eléctricos
- Kit de protección contra demoliciones

Compare las especificaciones técnicas de este producto en línea en [first.green](#)

miniZ400



PESOS

Peso operativo nominal 1 100 kg

Peso total de la cargadora 1 500 kg

SISTEMA HIDRÁULICO

Presión del aceite hidráulico 150 bar

Caudal de aceite hidráulico 25 l/min

Depósito de aceite hidráulico 30 l

**Mando a distancia
profesional con
alcance de 50 m.**



Con una amplia gama de accesorios.



Cubo básico



Soplador de nieve




Hoja dózer pequeña



PTO



Minimartillo



... y otros **9** accesorios en first.green



+420 737 633 733, info@first.green